


1. Бетон клас по якост на натиск: C25/30 с $f_{ck}=25$ MPa по БДС EN 206-1/NA.
2. Армировка клас B500 - $f_{yd}=434$ MPa по БДС EN 9252 означена с N
3. Бетонът да се уплътнява много добре чрез вибратор.
4. Бетонно покритие на армировката 2,5 cm.

СПЕЦИФИКАЦИЯ						
	N8	N12	N14	N16	N18	N20
м³ по N	713	183	199	29	76	57
кг./м³	0.395	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466
кг. по N	282	163	241	46	152	141
ОБЩО :	Ст. В500: 1025 кг.					

 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРНА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОМОЩ	"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"	 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА
КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
"АРХОНТ" ЕООД гр. София, ул. "Акад. Борис Стефанов" №17		
ОБЕКТ:		
Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово: -Учебен център -Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/		
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	04.2017г.
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ	1.15
ЧЕРТЕЖ:	УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - Армировка греди на кота + 7.52.	М 1:50
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ		
арх. Иво Тренчев		
ПРОЕКТАНТ		
инж. Маринка Ангелова		
СЪГЛАСУВАНИ ПРОЕКТАНТИ:	част:	име:
	Архитектура	арх. Иво Тренчев
	Конструкции	инж. Маринка Ангелова
	Геодезия	инж. Милен Димиев
	ВиК	инж. Силва Мочева- Василева
	Електрическа	инж. Велко Пощов
	ОВК	инж. Стоян Попов
	ЕЕ	инж. Иванка Коемджиева
	Паркоустр. и благоустр.	л. арх. Калинка Станкова
	ПБ	инж. Иванка Коемджиева
име на файл: PBZN_GABR_CEN_C_ARM_GREDI.dwg		
Проектът се финансира от Коезиционния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“		