



СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ### ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Бетон клас по якост на натисок: C30/37 с $f_{ck}=37$ MPa по БДС EN 206-1/NA
 2. Арматура клас B500 - $f_{yk}=434$ MPa по БДС EN 9252 означена с N
 3. Бетонно покритие на арматурата 4 cm
 4. Бетонно покритие на арматурата до подста 0.00 - 4.5 cm
 5. "S"-те поз. 7 да се редят шахматно
 6. Бетонът да се уплътнява много добре чрез вибратор
 7. Допълнителни отвори по-големи от 20.0 cm, да се съгласува с проектанта
 8. Технологијата за изпълнение на видими бетони не е дадена след одобренијата записки



"Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения"



КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Главна дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис
Стефанов" №17

ОБЪЕКТ:

Реконструкция и модернизация на

център за повишаване готовността на населението за реакция при наводне

в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван
с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:

-Учебен център

--	--

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
НАЗВ.	УВЕЛИЧЕНИЕ

[illegible]

ЧЕРТЕЖ: Армировка на стоманобетонни

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ	арх.
--------------------	------

ПРОЕКТАНТ	ИНЖ.
_____	_____

Архитектура	арх.
-------------	------

ИП И:	Конструкции	инж.

Вик	инж
-----	-----

Електрическа	инж.
--------------	------

ОВК	ИНЖ.
-----	------

Паркоустр. и благоустр.	д. ар.
-------------------------	--------

ПБ	инж. Иванка К
----	---------------

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния оперативна програма "Окръжна среда 2014-2020"