



1. Бетон клас по якост на натиск: C30/37 с $f_{ck}=37$ MPa по БДС EN 206-1/NA
2. Армипровка клас B500 - $f_{yk}=434$ MPa по БДС EN 9252 означена с N
3. Бетонът да се уплътнява много добре чрез вибратори
4. Допълнителни отвори по-големи от 20/20 см. да се съгласуват с проектанта
5. Бетонно покритие на армипровката 2,5 см.
6. Първи ред армипровка
втори ред армипровка



СПЕЦИФИКАЦИЯ			
Ø/N	N8	N10	N12
м² по Ø(N)	617	31	31
кг./м²	0.395	0.617	0.888
кг. по Ø(N)	244	20	28
ОБЩО :	Ст. В500: 292 кг.		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

"Изготвяне на инвестиционни проекти за
реконструкция и модернизация на центрове за
повишаване готовността на населението за
реакция при наводнения"



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ПО ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Главна дирекция "Пожарна безопасност
и защита на населението" - МВР
гр. София 1309, ул. "Пиротска" № 171А

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"АРХОНТ" ЕООД
гр. София, ул. "Акад. Борис
Стефанов" №17

ОБЕКТ:

Реконструкция и модернизация на
център за повишаване готовността на
населението за реакция при наводнения
в ПИ № 30090 в землище на с. Гарван
с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово:
–Учебен център
–Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

ФАЗА:

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

04.2017г.

ЧАСТ:

КОНСТРУКЦИИ

II.8

ЧЕРТЕЖ:

УТК - Център "Двата етажа"
Кофраж и армировка на кота +6.85/+7.15.

M 1:50

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

арх. Иво Тренчев

ПРОЕКТАНТ

инж. Маринка Ангелова

СЪГЛАСУВАЛИ
ПРОЕКТАНТИ:

част:

име:

подпис:

Архитектура

арх. Иво Тренчев

Конструкции

инж. Маринка Ангелова

-

Геодезия

инж. Милен Димиев

ВиК

инж. Силва Мочева- Василева

Електрическа

инж. Велко Поцов

ОВК

инж. Стоян Попов

ЕЕ

инж. Иванка Коемджиева

Паркоустр. и благоустр.

л. арх. Калинка Станкова

ПБ

инж. Иванка Коемджиева

име на файл:

PBZN_GAB_POLY_C_2_ETAJA_KOFR_ARM_PLOCHI.dwg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез
оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“