Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

гр. София, ул. Пиротска No.171 А, ГДПБЗН-МВР, тел: +35928221525, факс: +35928220153;
e-mail: nspab@mvr.bg; zupp@mvr.bg
гр. Русе, ул. Генерал Скобелев No.49, РДПБЗН-Русе, тел: +35982882220,факс:+35982882224;
e-mail: rs112@mail.bg

Рег. № 1090р-1379-26.03.2019 г.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА

"ЕРГОДИЗАЙН" ООД РУСЕ
ГР. РУСЕ, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ" № 23

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР (ГДПБЗН-МВР) участва в изпълнението на проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе", финансиран от Европейския съюз (ЕС), чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Част от проекта предвижда доставка и монтаж на мебели и съоръжения по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, за кое от ГДПБЗН-МВР предрижда да проведе процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП.

За да определи индикативната стойност на доставката, ГДПБЗН-МВР се нуждае от ценови оферти за конкретните артикули със съответните количества и изисквания към тях по приложената форма.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да ни предоставите ценово предложение по видове и в удобен за Вас начин .

Лице за контакт: главен инспектор Антон Богданов, e-mail: rs112@mail.bg, тел.: 082882465.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на артикулите.

ГЛ. ИНСПЕКТОР: Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП
Антон Богданов

Приложение към писмо за оферти

№	ОБОРУДВАНЕ	РАЗМЕРИ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	БРОЙ
Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на обзавеждане				
1	Крайстенен стелаж	90/40/180	метален, 90/40/180 ± 10%, с 5 рафта с носимоспособност на всеки рафт минимум 175 kg. С болтов монтаж.Поцинкован. ПДЧ рафтове.	129бр,
2	Крайстенен стелаж	90/40/180	метален, 90/40/180 ± 10%, с 5 рафта с носимоспособност на всеки рафт минимум 175 kg. С болтов монтаж.Поцинкован. ПДЧ рафтове.	77бр,
3	Крайстенен стелаж	90/40/180	метален, 90/40/180 ± 10%, с 5 рафта с носимоспособност на всеки рафт минимум 175 kg. С болтов монтаж.Поцинкован. ПДЧ рафтове.	2бр,
4	Гардероб	90/60/180	Гардероб, с 2 чекмеджета в долната част, с 2 врати и дръжки, механизми за плавно затваряне.900/600/1800 mm. ± 10%; с верикална делителна, с лост за закачалки в едната част и 3 рафта (4 ниши) в другата; материал – ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	3бр,
5	Гардероб	70/60/180	Гардероб, с 2 чекмеджета в долната част,с 2 врати и дръжки, механизми за плавно затваряне. 700/600/1800 mm. ± 10%; с верикална делителна, с лост за закачалки в едната част и 3 рафта (4 ниши) в другата; материал – ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	8бр,

6	Шкаф за дрехи (съблекални)	60/50/180	Метален гардероб 60/50/180 ± 10%, с две отделения. Здрава метална конструкция, прахово боядисана в сив цвят по RAL7035. Изработени от стомана с дебелина 0.8mm на тавана, дъното и вратите. Галванизирани елементи против корозия. Стабилна конструкция - заварена фабрично. Допълнителен рафт за дребни предмети. Лост за закачалка. Уникално заключване за всеки гардероб. Перфорирани врати за вентилация. Предварително изготвено каре за означителна табела. С крачета	80бр,
7	Шкаф за дрехи	50/70/210	Щкаф 500/700/2100mm. ± 10%; разделен на три с три самостоятелни врати с дръжки, ключалки и с вентилационени отвори; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Цвят - светъл бук.	20бр,
8	Секция	120/60/180	Секция с 3 врати и дръжки,1200/600/1800mm. ± 10%; с 2 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	20бр,

9	Секция	180/60/180	Секция с 4 врати и дръжки,1800/600/1800mm. ± 10%; с 3 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	1бр,
10	Секция	100/50/180	Секция с 2 врати и дръжки,1000/500/1800mm. ± 10%; с 1 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	5бр,
11	Секционен шкаф	100/60/180	Секция с 3 врати и дръжки, 1000/600/1800mm. ± 10%; с 1 вертикални делителни; с по 4 рафта (5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	12бр,

12	Бюро	110/60	Офис бюро – 1100/600/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400 mm и страници от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук.	11бр,
13	Бюро	170/60	Офис бюро – 1700/600/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400 mm и страници от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук.	11бр,
14	Помощно бюро	100/50	Помощно бюро с 2 отделения: едното с врата с рафт, другото с 4 чекмеджета – 1000/500/650 mm. ± 10% от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; механизми за плавно затваряне. Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасквane подовите настилки.. Цвят – светъл бук.	11бр,
15	Катедра	100/50	Катедра от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие – 600/400/500(350) mm. ± 10%; окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; В предния край h-500 mm., затворена, в задния h-350 mm., отворена. Плот – наклонен с 100 mm хоризонтална част в преден край и напречна бленда в долна част. Цвят – светъл бук.	2бр,

16	Ученическо бюро	120/50	Ученическо бюро – 1200/500/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400 mm и страници от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	15бр,
17	Ученически стол		Здрава метална рамка,прахов обоядисана в черен цвят. Седалка от многослойна дървесина, тапицирана с дамаска клас С. Облегалка от многослойна дървесина,тапицирана с дамаска клас С. Пластмасови декоративни капаци на седалката и облегалката. Стифиране до 10 броя.	30бр,
18	Мека мебел /фотьойл/	L= 70	Фотьойл с подлакътници, еко кожа, цвят - черен; ширина - 700 mm. ± 10%; височина >= 800 mm. ± 10%; дълбочина >= 940 mm. ± 10%; височина на седалката >= 430 mm. ± 10%. Протектори за защита на подовите настилки.	6бр,
19	Мека мебел /тройка канапе/	L= 210	Диван, тройка с подлакътници, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 mm. ± 10%; ширина - 2100 mm. ± 10%; дълбочина - 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; Протектори за защита на подовите настилки.	1бр,
20	Мека мебел /модулно канапе/			
		L= 280	Диван, четворка, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 mm. ± 10%; ширина - 2800 mm. ± 10%; дълбочина - 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; без подлакътници.	1бр,

		L= 350+14	Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина - 3500+1400 mm. ± 10%; дълбочина – 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; без подлакътници.	1бр,
		L= 350+28	Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина - 3500+2800 mm. ± 10%; дълбочина – 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; без подлакътници.	1бр,
		L= 250+41	Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина - 2500+4100 mm. ± 10%; дълбочина – 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; с подлакътници.	1бр,
21	Мека мебел /двойка канапе/	L>= 140	Диван, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина >= 1400 mm. ± 10%; дълбочина >= 940 mm. ± 10%; височина на седалката >= 430 mm. ± 10%; с подлакътници.	1бр,
22	Холна маса	60/60	Холна маса – 600/600/430 mm. ± 10%, Корпус от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с 1mm.PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; Да се предвидят мебелни колелца. Цвят – светъл бук.	2бр,
23	Голяма холна маса	160/70	Холна маса 1600/700/400 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С долен плот и „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	1бр,

24	Ниска масичка	100/60	Холна маса 1000/600/400 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С долен плот и „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	3бр,
25	Висока маса	100/80	Трапезна маса 1000/800/750 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	7бр,
26	Легло с подматрачна рамка	90/210	Легло с метални крака и права табла откъм главата за двулицев матрак 900/2100, с ламелна подматрачна рамка; материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; дебелина на плоскостите - мин. 18 mm; Цвят – светъл бук.	20бр,
27	Матрак 90/210	90/210	Матрак двулицев 900/2100; полиуретанова пяна с плътност 30kg/куб.м, дишаща лента, с двустранна кокосова вложка, антибактериален, антиакарен, анатомичен	20бр,
28	Маса за телевизор	120/30	Шкаф за телевизор 1200/300/500 ± 10%; с 2 вертикални делителни, с 3 отделения: двете крайни с падащи врати с дръжки, средното отворено с рафт; материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	2бр,

29	Нощно шкафче	60/30	Нощно шкафче 600/300/430 ± 10%; с врата с дръжка; механизми за плавно затваряне. материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. С ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	3бр,
30	Конферентна маса	280/80	Конферентна маса – 2800/800/750 mm. ± 10%; Плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С метална конструкция. Цвят – светъл бук.	2бр,
31	Стол - президентски /офис/		тапицерия от еко кожа. Газов амортисьор и механизъм за плавно накланяне. Товароносимост >= 130 kg.	52бр,
32	Стол - посетителски		Здрава метална рамка, прахово обоядисана в черен цвят. Седалка от многослойна дървесина, тапицирана с дамаска клас С. Облегалка от многослойна дървесина, тапицирана с дамаска клас С. Пластмасови декоративни капаци на седалката и облегалката. Стифиране до 10 броя.	34бр,
33	Маса за трапезария	70/70	Трапезна маса 700/700/750 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	4бр,
34	Стол - трапезария		Масив. Седалка дамаска, Облегалака масив или дамаска. Височина на седалката мин. 420 mm.	14бр,

35	Музеен шкаф	120/60/H=	Музеен шкаф 1200/600/2300 mm ± 10% съставен от долна и горна част над нея; Долната част на шкафа да е с размери 1200/600/350 mm, покрит със стъклена витрина с h-350mm от стъкло 6mm; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Горна част да е с гръб по цялата ширина на шкафа и страници с ширина 250 mm от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие, окантен с минимум 1 mm PVC кант с цвета на плоскостта. На височина 1100 и 1600 mm (с възможност за преместване) да се монтират два стъклени рафта с ширина минимум 200 mm с дебелина на стъклото минимум 5 mm. Да се предвидят на страниците и на тавана ЛЕД осветление. Предната лицева горна част на шкафа да се предвиди остъклена с възможност за отваряне. Всички стъкла следва да са шлайфани. Да се монтират стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	17бр,
36	Музейна витрина	120/60/H=	Музеен шкаф 1200/600/700 ± 10%; Основен шкаф с h-350mm, покрит със стъклена витрина с h-350mm от стъкло 6mm; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	6бр,
37	Музейна витрина	120/60/H=	Музеен шкаф 1200/600/900 ± 10%; Основен шкаф с h-450mm, покрит със стъклена витрина с h-450mm от стъкло 6mm; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук.	6бр,

38	Закачалки	L=70cm	Пано 700/1800 със закачалки – 4бр.; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. Цвят – светъл бук.	17бр,
39	Кашпи		керамични ф40см	22бр,
40	Шкаф за обувки	85/40	Шкаф за обувки 850/400/600 ± 10%, с 2 врати с дръжки и 1 рафт; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	2бр,
41	Шкаф за инструменти	100/60/180	Метален шкаф за инструменти с перфорирана вътрешна стена за удобно съхряняване на едно място инструменти и свързаните с тях по големи машини. Заварена неразглобяема метална конструкция, която не се нуждае от допълнителен монтаж или сглобяване, с полимерно покритие, цвят RAL 7035 / светло сив. Две плътни врати. Брой на рафтовете минимум 3 бр. от поцинкована ламарина товароносимост на рафтовете100 kg. Брой чекмеджета минимум 2 бр. Конструкцията на чекмеджетата да е с телескопични водачи, което позволява цялостно отваряне. Минимални размери на шкафа - Височина 1800 mm; ширина 1000 mm; дълбочина 600 mm.	5бр,
42	Работна маса с плексиглас	240/150	работна маса 2400/1500/750 ± плот - ПДЧ мин 25 mm обкантен с PVC 2 mm кант с цвета на плоскоста. Метална конструкция. Цвят - светъл бук.	2бр,
			плексиглас върху плота ламиниран 3 mm	2бр,

43	Подробна карта на града	240/150	картон 200 г/м2 гланц пълноцвентен печат, карта съгласувана к възложителя.	1бр,
44	Подробна карта на областта	240/150	картон 200 г/м2 гланц пълноцвентен печат, карта съгласувана к възложителя.	1бр,
45	Шкаф - зарядни устройства	100/30/160	Отворена етажерка 1000/300/1600 ± 10%, с 5 рафта(6 ниши); механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	1бр,
46	Етажерка - зарядни устройства	240/30/100	Отворена етажерка 2400/300/1000 ± 10%, с 2 вертикални делителни, с 2 рафта(3 ниши); материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	1бр,
47	Работна маса (работилница)	120/60	метална, стационарна, дебелина на плота 4 mm, носимоспособност на плота 1000kg	14бр,
48	Гардероб от ПДЧ	130/60/180	Гардероб трикрил с дръжки 1300/600/1800 ± 10%, с 2 дълги чекмеджета под две врати и 2 къси чекмеджета под една врата, с една делителна, с лост за закачалки в двете врати и 3 рафта в самостоятелната врата; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; механизми за плавно затваряне.за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	1бр,

49	Шкаф	60/60/180	Шкаф с 1 врата и дръжка, механизми за плавно затваряне.600/600/1800mm. ± 10%; с 4 рафта(5 ниши); материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят - светъл бук.	1бр,
50	Бюро	150/60	Офис бюро – 1500/600/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400mm и страници от ПДЧ 18mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук. Контейнер 400/520/605 ± 10%, с 3 чекмеджета с дръжки; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасквane подовите настилки.. Цвят – светъл бук.	2бр,
51	Маса за телевизор	120/40	Шкаф за телевизор 1200/300/500 ± 10%; с 2 вертикални делителни, с 3 отделения: двете крайни с падащи врати с дръжки, средното отворено с рафт; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук.	2бр,

52	Стелаж от ПДЧ	100/30/180	Отворена етажерка 1000/300/1600 mm ± 10%, с 5 рафта(6 ниши); материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук.	2бр,
53	Етажерка край колони		ПДЧ 18mm рафтове 4бр. с габарити 60/70 и точни размери от място следващи очертанията на колоните. Цвят - светъл бук.	2бр,
54	Работна маса (гараж)	560/60	метална, стационарна, дебелина на плота 4 mm, носимоспособност на плота 1000kg на метър и точни размери от място следващи очертанията на колоните, с 10 крака.	2бр,
	Кухненско обзавеждане			
55	плот	1.40м +0.7	термоплот с дебелина минимум 38 mm, 1.4м с ширина 600 mm и 0.75 с ширина 30см с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот.	1бр,
56	долен ред шкафове	1.40м	Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; механизми за плавно затваряне. материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта.	1бр,
57	горен ред шкафове	1.40м	Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта.	1бр,
58	плот	14.70м	Термоплот с дебелина минимум 38 mm с форма и размери съгласно приложен чертеж по част Интериор и обзавеждане с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот	1бр,

59	долен ред шкафове	10.80м	Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта.	1бр,
60	горен ред шкафове	10.80м	Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта.	1бр,

ergodesign www.ergodesign.bg
България, Русе, бул. „Трети март" 74, тел./факс: 082 / 824 252, мобилен: 0897 905 412, e-mail: office@ergodesign-bg.com

О Ф Е Р Т А

ЕРГОДИЗАЙН ООД Ви представя оферта за обзавеждане при следните условия:

1. Спецификация - съгласно Ваше запитване

№	Наименование	Размери в см ШхДхВ	Спецификация	Бр	Ед.цена	Обща ст-ст
7	Шкаф за дрехи	50/70/210	Шкаф 500/700/2100 мм. ± 10%; разделен на три по височина, с три самостоятелни врати с дръжки, ключалки и с вентилационени отвори; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Цвят -бук.	20	324	6480
42	Работна маса	240/150	Работна маса - 2400/1500/750 мм. ± 10%; Плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С метална конструкция. Цвят - бук.	2	408	816
	Кухненско обзавеждане					
55	плот	1.40м +0.75м	Термоплот с дебелина минимум 38 мм, 1.4м с ширина 600 мм и 0.75 с ширина 30см; с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот.	1	515	515
56	долен ред шкафове	1.40м	Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта.	1	408	408
57	горен ред шкафове	1.40м	Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта.	1	260	260
58	плот	14.70м	Термоплот с дебелина минимум 38 мм, 1.4м с ширина 600 мм и 0.75 с ширина 30см; с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот	1	2320	2320
59	долен ред шкафове	10.80м	Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта.	1	2240	2240
60	горен ред шкафове	10.80м	Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта.	1	1350	1350
					Сума:	14389
					Монтаж	1320
					Обща сума	15709

ergodesign www.ergodesign.bg
България, Русе, бул. „Трети март" 74, тел./факс: 082 / 824 252, мобилен: 0897 905 412, e-mail: office@ergodesign-bg.com

2. Цената е в лева , с включен ДДС и важи при поръчка на цялото оферирано количество. Включен монтаж.
3. Начин на плащане – в лева, по банков път
4. Срок за изработка - по- договаряне.
5. Ва Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Състав

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП