**Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР**

гр. София, ул. Пиротска No.171 А, ГДПБЗН-МВР, тел: +35928221525, факс: +35928220153;
e-mail: nspab@mvr.bg; zupp@mvr.bg
гр. Русе, ул. Генерал Скобелев No.49, РДПБЗН-Русе, тел: +35982882220,факс:+35982882224;
e-mail: rs112@mail.bg

Рег. № 1090р-1377-26.03.2019 г.

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
"ГОЛД АПОЛО" ООД РУСЕ
ГР. РУСЕ, УЛ. „ВИТ" № 12

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР (ГДПБЗН-МВР) участва в изпълнението на проект: „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе", финансиран от Европейския съюз (ЕС), чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Част от проекта предвижда доставка и монтаж на мебели и съоръжения по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1, за кое от ГДПБЗН-МВР предрижда да проведе процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП.

За да определи индикативната стойност на доставката, ГДПБЗН-МВР се нуждае от ценови оферти за конкретните артикули със съответните количества и изисквания към тях по приложената форма.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да ни предоставите ценово предложение по видове и в удобен за Вас начин .

Лице за контакт: главен инспектор Антон Богданов, e-mail: rs112@mail.bg, тел.: 082882465.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на артикулите.

ГЛ. ИНСПЕКТОР: Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП

Антон Богданов

**Приложение към писмо за оферти**

| № | ОБОРУДВАНЕ | РАЗМЕРИ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | БРОЙ |
|---|---|---|---|---|
| Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на обзавеждане | | | | |
| 1 | Крайстенен стелаж | 90/40/180 | метален, 90/40/180 ± 10%, с 5 рафта с носимоспособност на всеки рафт минимум 175 kg. С болтов монтаж.Поцинкован. ПДЧ рафтове. | 129бр, |
| 2 | Крайстенен стелаж | 90/40/180 | метален, 90/40/180 ± 10%, с 5 рафта с носимоспособност на всеки рафт минимум 175 kg. С болтов монтаж.Поцинкован. ПДЧ рафтове. | 77бр, |
| 3 | Крайстенен стелаж | 90/40/180 | метален, 90/40/180 ± 10%, с 5 рафта с носимоспособност на всеки рафт минимум 175 kg. С болтов монтаж.Поцинкован. ПДЧ рафтове. | 2бр, |
| 4 | Гардероб | 90/60/180 | Гардероб, с 2 чекмеджета в долната част, с 2 врати и дръжки, механизми за плавно затваряне.900/600/1800 mm. ± 10%; с верикална делителна, с лост за закачалки в едната част и 3 рафта (4 ниши) в другата; материал – ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 3бр, |
| 5 | Гардероб | 70/60/180 | Гардероб, с 2 чекмеджета в долната част,с 2 врати и дръжки, механизми за плавно затваряне. 700/600/1800 mm. ± 10%; с верикална делителна, с лост за закачалки в едната част и 3 рафта (4 ниши) в другата; материал – ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 8бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Шкаф за дрехи (съблекални) | 60/50/180 | Метален гардероб 60/50/180 ± 10%, с две отделения. Здрава метална конструкция, прахово боядисана в сив цвят по RAL7035. Изработени от стомана с дебелина 0.8mm на тавана, дъното и вратите. Галванизирани елементи против корозия. Стабилна конструкция - заварена фабрично. Допълнителен рафт за дребни предмети. Лост за закачалка. Уникално заключване за всеки гардероб. Перфорирани врати за вентилация. Предварително изготвено каре за означителна табела. С крачета | 80бр, |
| 7 | Шкаф за дрехи | 50/70/210 | Щкаф 500/700/2100mm. ± 10%; разделен на три с три самостоятелни врати с дръжки, ключалки и с вентилационени отвори; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Цвят - светъл бук. | 20бр, |
| 8 | Секция | 120/60/180 | Секция с 3 врати и дръжки,1200/600/1800mm. ± 10%; с 2 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 20бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Секция | 180/60/180 | Секция с 4 врати и дръжки,1800/600/1800mm. ± 10%; с 3 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 1бр, |
| 10 | Секция | 100/50/180 | Секция с 2 врати и дръжки,1000/500/1800mm. ± 10%; с 1 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 5бр, |
| 11 | Секционен шкаф | 100/60/180 | Секция с 3 врати и дръжки, 1000/600/1800mm. ± 10%; с 1 вертикални делителни; с по 4 рафта (5 ниши) във всяка част; материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; механизми за плавно затваряне. за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 12бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Бюро | 110/60 | Офис бюро – 1100/600/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400 mm и страници от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 11бр, |
| 13 | Бюро | 170/60 | Офис бюро – 1700/600/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400 mm и страници от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 11бр, |
| 14 | Помощно бюро | 100/50 | Помощно бюро с 2 отделения: едното с врата с рафт, другото с 4 чекмеджета – 1000/500/650 mm. ± 10% от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; механизми за плавно затваряне. Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасквane подовите настилки.. Цвят – светъл бук. | 11бр, |
| 15 | Катедра | 100/50 | Катедра от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие – 600/400/500(350) mm. ± 10%; окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; В предния край h-500 mm., затворена, в задния h-350 mm., отворена. Плот – наклонен с 100 mm хоризонтална част в преден край и напречна бленда в долна част. Цвят – светъл бук. | 2бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ученическо бюро | 120/50 | Ученическо бюро – 1200/500/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400 mm и страници от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 15бр, |
| 17 | Ученически стол | | Здрава метална рамка,прахов обоядисана в черен цвят. Седалка от многослойна дървесина, тапицирана с дамаска клас С. Облегалка от многослойна дървесина,тапицирана с дамаска клас С. Пластмасови декоративни капаци на седалката и облегалката. Стифиране до 10 броя. | 30бр, |
| 18 | Мека мебел /фотьойл/ | L= 70 | Фотьойл с подлакътници, еко кожа, цвят - черен; ширина - 700 mm. ± 10%; височина >= 800 mm. ± 10%; дълбочина >= 940 mm. ± 10%; височина на седалката >= 430 mm. ± 10%. Протектори за защита на подовите настилки. | 6бр, |
| 19 | Мека мебел /тройка канапе/ | L= 210 | Диван, тройка с подлакътници, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 mm. ± 10%; ширина - 2100 mm. ± 10%; дълбочина - 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; Протектори за защита на подовите настилки. | 1бр, |
| 20 | Мека мебел /модулно канапе/ | | | |
| | | L= 280 | Диван, четворка, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 mm. ± 10%; ширина - 2800 mm. ± 10%; дълбочина - 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; без подлакътници. | 1бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | L= 350+14 | Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина - 3500+1400 mm. ± 10%; дълбочина – 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; без подлакътници. | 1бр, |
| | | L= 350+28 | Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина - 3500+2800 mm. ± 10%; дълбочина – 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; без подлакътници. | 1бр, |
| | | L= 250+41 | Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина - 2500+4100 mm. ± 10%; дълбочина – 940 mm. ± 10%; височина на седалката 430 mm. ± 10%; с подлакътници. | 1бр, |
| 21 | Мека мебел /двойка канапе/ | L>= 140 | Диван, еко кожа, цвят - черен; височина – 800 mm. ± 10%; ширина >= 1400 mm. ± 10%; дълбочина >= 940 mm. ± 10%; височина на седалката >= 430 mm. ± 10%; с подлакътници. | 1бр, |
| 22 | Холна маса | 60/60 | Холна маса – 600/600/430 mm. ± 10%, Корпус от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, обкантени с 1mm.PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; Да се предвидят мебелни колелца. Цвят – светъл бук. | 2бр, |
| 23 | Голяма холна маса | 160/70 | Холна маса 1600/700/400 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С долен плот и „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 1бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Ниска масичка | 100/60 | Холна маса 1000/600/400 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С долен плот и „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 3бр, |
| 25 | Висока маса | 100/80 | Трапезна маса 1000/800/750 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 7бр, |
| 26 | Легло с подматрачна рамка | 90/210 | Легло с метални крака и права табла откъм главата за двулицев матрак 900/2100, с ламелна подматрачна рамка; материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; дебелина на плоскостите - мин. 18 mm; Цвят – светъл бук. | 20бр, |
| 27 | Матрак 90/210 | 90/210 | Матрак двулицев 900/2100; полиуретанова пяна с плътност 30kg/куб.м, дишаща лента, с двустранна кокосова вложка, антибактериален, антиакарен, анатомичен | 20бр, |
| 28 | Маса за телевизор | 120/30 | Шкаф за телевизор 1200/300/500 ± 10%; с 2 вертикални делителни, с 3 отделения: двете крайни с падащи врати с дръжки, средното отворено с рафт; материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 2бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Нощно шкафче | 60/30 | Нощно шкафче 600/300/430 ± 10%; с врата с дръжка; механизми за плавно затваряне. материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. С ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 3бр, |
| 30 | Конферентна маса | 280/80 | Конферентна маса – 2800/800/750 mm. ± 10%; Плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С метална конструкция. Цвят – светъл бук. | 2бр, |
| 31 | Стол - президентски /офис/ | | тапицерия от еко кожа. Газов амортисьор и механизъм за плавно накланяне. Товароносимост >= 130 kg. | 52бр, |
| 32 | Стол - посетителски | | Здрава метална рамка, прахово обоядисана в черен цвят. Седалка от многослойна дървесина, тапицирана с дамаска клас С. Облегалка от многослойна дървесина, тапицирана с дамаска клас С. Пластмасови декоративни капаци на седалката и облегалката. Стифиране до 10 броя. | 34бр, |
| 33 | Маса за трапезария | 70/70 | Трапезна маса 700/700/750 ± 10%; Корпус от ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот – ПДЧ мин. 25 mm, обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; С „Г“-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 4бр, |
| 34 | Стол - трапезария | | Масив. Седалка дамаска, Облегалака масив или дамаска. Височина на седалката мин. 420 mm. | 14бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Музеен шкаф | 120/60/H= | Музеен шкаф 1200/600/2300 mm ± 10% съставен от долна и горна част над нея; Долната част на шкафа да е с размери 1200/600/350 mm, покрит със стъклена витрина с h-350mm от стъкло 6mm; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; Горна част да е с гръб по цялата ширина на шкафа и страници с ширина 250 mm от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие, окантен с минимум 1 mm PVC кант с цвета на плоскостта. На височина 1100 и 1600 mm (с възможност за преместване) да се монтират два стъклени рафта с ширина минимум 200 mm с дебелина на стъклото минимум 5 mm. Да се предвидят на страниците и на тавана ЛЕД осветление. Предната лицева горна част на шкафа да се предвиди остъклена с възможност за отваряне. Всички стъкла следва да са шлайфани. Да се монтират стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 17бр, |
| 36 | Музейна витрина | 120/60/H= | Музеен шкаф 1200/600/700 ± 10%; Основен шкаф с h-350mm, покрит със стъклена витрина с h-350mm от стъкло 6mm; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 6бр, |
| 37 | Музейна витрина | 120/60/H= | Музеен шкаф 1200/600/900 ± 10%; Основен шкаф с h-450mm, покрит със стъклена витрина с h-450mm от стъкло 6mm; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 6бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Закачалки | L=70cm | Пано 700/1800 със закачалки – 4бр.; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. Цвят – светъл бук. | 17бр, |
| 39 | Кашпи | | керамични ф40см | 22бр, |
| 40 | Шкаф за обувки | 85/40 | Шкаф за обувки 850/400/600 ± 10%, с 2 врати с дръжки и 1 рафт; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 2бр, |
| 41 | Шкаф за инструменти | 100/60/180 | Метален шкаф за инструменти с перфорирана вътрешна стена за удобно съхряняване на едно място инструменти и свързаните с тях по големи машини. Заварена неразглобяема метална конструкция, която не се нуждае от допълнителен монтаж или сглобяване, с полимерно покритие, цвят RAL 7035 / светло сив. Две плътни врати. Брой на рафтовете минимум 3 бр. от поцинкована ламарина товароносимост на рафтовете100 kg. Брой чекмеджета минимум 2 бр. Конструкцията на чекмеджетата да е с телескопични водачи, което позволява цялостно отваряне. Минимални размери на шкафа - Височина 1800 mm; ширина 1000 mm; дълбочина 600 mm. | 5бр, |
| 42 | Работна маса с плексиглас | 240/150 | работна маса 2400/1500/750 ± плот - ПДЧ мин 25 mm обкантен с PVC 2 mm кант с цвета на плоскоста. Метална конструкция. Цвят - светъл бук. | 2бр, |
| | | | плексиглас върху плота ламиниран 3 mm | 2бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Подробна карта на града | 240/150 | картон 200 г/м2 гланц пълноцвентен печат, карта съгласувана к възложителя. | 1бр, |
| 44 | Подробна карта на областта | 240/150 | картон 200 г/м2 гланц пълноцвентен печат, карта съгласувана к възложителя. | 1бр, |
| 45 | Шкаф - зарядни устройства | 100/30/160 | Отворена етажерка 1000/300/1600 ± 10%, с 5 рафта(6 ниши); механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 1бр, |
| 46 | Етажерка - зарядни устройства | 240/30/100 | Отворена етажерка 2400/300/1000 ± 10%, с 2 вертикални делителни, с 2 рафта(3 ниши); материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 1бр, |
| 47 | Работна маса (работилница) | 120/60 | метална, стационарна, дебелина на плота 4 mm, носимоспособност на плота 1000kg | 14бр, |
| 48 | Гардероб от ПДЧ | 130/60/180 | Гардероб трикрил с дръжки 1300/600/1800 ± 10%, с 2 дълги чекмеджета под две врати и 2 къси чекмеджета под една врата, с една делителна, с лост за закачалки в двете врати и 3 рафта в самостоятелната врата; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; механизми за плавно затваряне.за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 1бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Шкаф | 60/60/180 | Шкаф с 1 врата и дръжка, механизми за плавно затваряне.600/600/1800mm. ± 10%; с 4 рафта(5 ниши); материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 1бр, |
| 50 | Бюро | 150/60 | Офис бюро – 1500/600/750 mm. ± 10%, с предна царга h-400mm и страници от ПДЧ 18mm с меламиново покритие, обкантени с PVC кант 1 mm. с цвета на плоскостта; Работен плот – ПДЧ мин. 25 mm., обкантен с PVC кант 2 mm. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук. Контейнер 400/520/605 ± 10%, с 3 чекмеджета с дръжки; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надрасквane подовите настилки.. Цвят – светъл бук. | 2бр, |
| 51 | Маса за телевизор | 120/40 | Шкаф за телевизор 1200/300/500 ± 10%; с 2 вертикални делителни, с 3 отделения: двете крайни с падащи врати с дръжки, средното отворено с рафт; материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надрасквane подовите настилки. Цвят – светъл бук. | 2бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Стелаж от ПДЧ | 100/30/180 | Отворена етажерка 1000/300/1600 mm ± 10%, с 5 рафта(6 ниши); материал - ПДЧ 18 mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 mm. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - светъл бук. | 2бр, |
| 53 | Етажерка край колони | | ПДЧ 18mm рафтове 4бр. с габарити 60/70 и точни размери от място следващи очертанията на колоните. Цвят - светъл бук. | 2бр, |
| 54 | Работна маса (гараж) | 560/60 | метална, стационарна, дебелина на плота 4 mm, носимоспособност на плота 1000kg на метър и точни размери от място следващи очертанията на колоните, с 10 крака. | 2бр, |
| | Кухненско обзавеждане | | | |
| 55 | плот | 1.40м +0.7 | термоплот с дебелина минимум 38 mm, 1.4м с ширина 600 mm и 0.75 с ширина 30см с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот. | 1бр, |
| 56 | долен ред шкафове | 1.40м | Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; механизми за плавно затваряне. материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1бр, |
| 57 | горен ред шкафове | 1.40м | Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1бр, |
| 58 | плот | 14.70м | Термоплот с дебелина минимум 38 mm с форма и размери съгласно приложен чертеж по част Интериор и обзавеждане с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот | 1бр, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 59 | долен ред шкафове | 10.80м | Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1бр, |
| 60 | горен ред шкафове | 10.80м | Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; механизми за плавно затваряне.материал - ПДЧ 18mm с меламиново покритие, окантен с 1 mm. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1бр, |

GOLD-APOLO®
МЕБЕЛИ И МАТРАЦИ

*7000 Русе, ул. Вит 12,*
*тел 082 / 813 911, факс 082 / 813 912*
*E – mail: sales@ gold-apolo.com*
*www.gold-apolo.com*

*Дата 13.03.2019/Изх.№ 1903131*
*За Първа РСПБЗН- Русе*

# О Ф Е Р Т А

Голд-Аполо ООД Ви представя оферта за обзавеждане при следните условия:

1. Спецификация - съгласно Ваше запитване

| № | Наименование | Размери в см ШхДхВ | Спецификация | Бр | Ед.цена | Обща ст-ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 4 | Гардероб | 90/60/180 | Гардероб, с 2 чекмеджета в долната част,с 2 врати и дръжки, 900/600/1800 мм. ± 10%; с верикална делителна, с лост за закачалки в едната част и 3 рафта(4 ниши) в другата; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 3 | 365 | 1095 |
| 5 | Гардероб | 70/60/180 | Гардероб, с 2 чекмеджета в долната част,с 2 врати и дръжки, 700/600/1800 мм. ± 10%; с верикална делителна, с лост за закачалки в едната част и 3 рафта(4 ниши) в другата; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 8 | 320 | 2560 |
| 7 | Шкаф за дрехи | 50/70/210 | Шкаф 500/700/2100 мм. ± 10%; разделен на три по височина, с три самостоятелни врати с дръжки, ключалки и с вентилационени отвори; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Цвят -бук. | 20 | 306 | 6120 |
| 8 | Секция | 120/60/180 | Секция с 3 врати и дръжки,1200/600/1800 мм. ± 10%; с 2 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 20 | 459 | 9180 |
| 9 | Секция | 180/60/180 | Секция с 4 врати и дръжки,1800/600/1800 мм. ± 10%; с 3 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 1 | 653 | 653 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Секция | 100/50/180 | Секция с 2 врати и дръжки,1000/500/1800 мм. ± 10%; с 1 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 5 | 320 | 1600 |
| 11 | Секционен шкаф | 100/60/180 | Секция с 3 врати и дръжки,1000/600/1800 мм. ± 10%; с 1 вертикални делителни; с по 4 рафта(5 ниши) във всяка част; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 12 | 364 | 4368 |
| 12 | Бюро | 110/60 | Офис бюро - 1100/600/750 мм. ± 10%, с предна царга Н-400 мм и страници от ламинирано ПДЧ 18 мм, обкантени с PVC кант 1 мм. с цвета на плоскостта; Работен плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 11 | 97 | 1067 |
| 13 | Бюро | 170/60 | Офис бюро - 1700/600/750 мм. ± 10%, с предна царга Н-400 мм и страници от ламинирано ПДЧ 18 мм, обкантени с PVC кант 1 мм. с цвета на плоскостта; Работен плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 11 | 127 | 1397 |
| 14 | Помощно бюро | 100/50 | Помощно бюро с 2 отделения: едното с врата с рафт, другото с 4 чекмеджета - 1000/500/650 мм. ± 10% от ламинирано ПДЧ 18 мм, обкантени с PVC кант 1 мм. с цвета на плоскостта; Работен плот -ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки.. Цвят -бук. | 11 | 225 | 2475 |
| 15 | Катедра | 60/40/50(35) | Катедра от ламинирано ПДЧ 18 мм - 600/400/500(350) мм. ± 10%; окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта;В предния край Н-500 мм., затворена, в задния Н-350 мм., отворена. Плот - наклонен с 100 мм хоризонтална част в преден край и напречна бленда в долна част. Цвят - бук. | 2 | 52 | 104 |
| 16 | Ученическо бюро | 120/50 | Ученическо бюро - 1200/500/750 мм. ± 10%, с предна царга Н-400 мм и страници от ламинирано ПДЧ 18 мм, обкантени с PVC кант 1 мм. с цвета на плоскостта; Работен плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 15 | 89 | 1335 |
| 18 | Мека мебел /фотьойл/ | L= 970 | Фотьойл с подлакътници, еко кожа, цвят - черен; височина >= 800 мм. ± 10%; дълбочина >= 940 мм. ± 10%; височина на седалката >= 430 мм. ± 10%. Протектори за защита на подовите настилки. | 6 | 236 | 1416 |
| 19 | Мека мебел /тройка канапе/ | L= 210 | Диван, тройка с подлакътници, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 мм. ± 10%; ширина -2100 мм. ± 10%; дълбочина - 940 мм. ± 10%; височина на седалката 430 мм. ± 10%; Протектори за защита на подовите настилки. | 1 | 520 | 520 |
| 20 | Мека мебел /модулно канапе/ | | | | | |
| | | L= 280 | Диван, четворка, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 мм. ± 10%; ширина - 2800 мм. ± 10%; дълбочина - 940 мм. ± 10%; височина на седалката 430 мм. ± 10%; без подлакътници. | 1 | 702 | 702 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L= 350+140 | Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 мм. ± 10%; ширина - 3500+1400 мм. ± 10%; дълбочина - 940 мм. ± 10%; височина на седалката 430 мм. ± 10%; без подлакътници. | 1 | 1054 | 1054 |
| | | L= 350+280 | Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 мм. ± 10%; ширина - 3500+2800 мм. ± 10%; дълбочина - 940 мм. ± 10%; височина на седалката 430 мм. ± 10%; без подлакътници. | 1 | 1302 | 1302 |
| | | L= 250+410 | Холов ъгъл, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 мм. ± 10%; ширина - 2500+4100 мм. ± 10%; дълбочина - 940 мм. ± 10%; височина на седалката 430 мм. ± 10%; с подлакътници. | 1 | 1475 | 1475 |
| 21 | Мека мебел /двойка канапе/ | L>= 140 | Диван, еко кожа, цвят - черен; височина - 800 мм. ± 10%; ширина >= 1400 мм. ± 10%; дълбочина >= 940 мм. ± 10%; височина на седалката >= 430 мм. ± 10%; с подлакътници. | 1 | 380 | 380 |
| 22 | Холна маса | 60/60 | Холна маса - 600/600/430 мм. ± 10%,Корпус от ламинирано ПДЧ 18 мм, обкантени с 1мм^С кант с цвета на плоскостта; Плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; Да се предвидят мебелни колелца. Цвят - бук. | 2 | 76 | 152 |
| 23 | Голяма холна маса | 160/70 | Холна маса 1600/700/400 ± 10%; Корпус от ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот -ПДЧ мин. 25 мм, обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С долен плот и „Г"-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 1 | 143 | 143 |
| 24 | Ниска масичка | 100/60 | Холна маса 1000/600/400 ± 10%; Корпус от ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот -ПДЧ мин. 25 мм, обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С долен плот и „Г"-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 3 | 89 | 267 |
| 25 | Висока маса | 100/80 | Трапезна маса 1000/800/750 ± 10%; Корпус от ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот - ПДЧ мин. 25 мм, обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С „Г"-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 7 | 104 | 728 |
| 26 | Легло с подматрачна рамка | | Легло с метални крака и права табла откъм главата за двулицев матрак 900/2100, с ламелна подматрачна рамка; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; дебелина на плоскостите - мин. 18 мм; Цвят - бук. | 20 | 215 | 4300 |
| 27 | Матрак 90/210 | 90/210 | Матрак двулицев 900/2100; полиуретанова пяна с плътност 30кг/куб.м, дишаща лента, с двустранна кокосова вложка, антибактериален, антиакарен, анатомичен | 20 | 340 | 6800 |
| 28 | Маса за телевизор | 120/30 | Шкаф за телевизор 1200/300/500 ± 10%; с 2 вертикални делителни, с 3 отделения: двете крайни с падащи врати с дръжки, средното отворено с рафт; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 2 | 102 | 204 |
| 29 | Нощно шкафче | 60/30 | Нощно шкафче 600/300/430 ± 10%; с врата с дръжка; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. С ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 3 | 45 | 135 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Конферентна маса | 280/80 | Конферентна маса - 2800/800/750 мм. ± 10%; Плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С метална конструкция. Цвят - бук. | 2 | 294 | 588 |
| 33 | Маса за трапезария | 70/70 | Трапезна маса 700/700/750 ± 10%; Корпус от ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; Плот -ПДЧ мин. 25 мм, обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С „Г"-образни крака; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 4 | 87 | 348 |
| 35 | Музеен шкаф | 120/60/H=230 | Музеен шкаф 1200/600/2300 ± 10%; Основен шкаф с H-200 мм, покрит със стъклена витрина с H-200 мм от стъкло 6мм, с ПДЧ гръб с H-2300 мм с 2 стъклени рафта 6мм, с таван с ЛЕД осветление; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 17 | 658 | 11186 |
| 36 | Музейна витрина | 120/60/H=70 | Музеен шкаф 1200/600/700 ± 10%; Основен шкаф с H-350 мм, покрит със стъклена витрина с H-350 мм от стъкло 6мм; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 6 | 298 | 1788 |
| 37 | Музейна витрина | 120/60/H=90 | Музеен шкаф 1200/600/900 ± 10%; Основен шкаф с H-450 мм, покрит със стъклена витрина с h-450ММ от стъкло 6мм; материал -Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 6 | 337 | 2022 |
| 38 | Закачалки | L=70cm | Пано 700/1800 със закачалки - 4бр.; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. Цвят - бук. | 17 | 59 | 1003 |
| 40 | Шкаф за обувки | 85/40 | Шкаф за обувки 850/400/600 ± 10%, с 2 врати с дръжки и 1 рафт;материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 2 | 97 | 194 |
| 42 | Работна маса | 240/150 | Работна маса - 2400/1500/750 мм. ± 10%; Плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; С метална конструкция. Цвят - бук. | 2 | 425 | 850 |
| 45 | Шкаф - зарядни устройства | 100/30/160 | Отворена етажерка 1000/300/1600 ± 10%, с 5 рафта(6 ниши); материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 1 | 143 | 143 |
| 46 | Етажерка - зарядни устройства | 240/30/100 | Отворена етажерка 2400/300/1000 ± 10%, с 2 вертикални делителни, с 2 рафта(3 ниши); материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 1 | 194 | 194 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Гардероб от ПДЧ | 130/60/180 | Гардероб трикрил с дръжки 1300/600/1800 ± 10%, с 2 дълги чекмеджета под две врати и 2 къси чекмеджета под една врата, с една делителна, с лост за закачалки в двете врати и 3 рафта в самостоятелната врата; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 1 | 489 | 489 |
| 49 | Шкаф | 60/60/180 | Шкаф с 1 врата и дръжка, 600/600/1800 мм. ± 10%; с 4 рафта(5 ниши); материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 1 | 229 | 229 |
| 50 | Бюро | 150/60 | Офис бюро - 1500/600/750 мм. ± 10%, с предна царга H-400 мм и страници от ламинирано ПДЧ 18 мм, обкантени с PVC кант 1 мм. с цвета на плоскостта; Работен плот - ПДЧ мин. 25 мм., обкантен с PVC кант 2 мм. с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. Контейнер 400/520/605 ± 10%, с 3 чекмеджета с дръжки; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки.. Цвят -бук. | 2 | 215 | 430 |
| 51 | Маса за телевизор | 120/30 | Шкаф за телевизор 1200/300/500 ± 10%; с 2 вертикални делителни, с 3 отделения: двете крайни с падащи врати с дръжки, средното отворено с рафт; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; с ПВЦ стъпки, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят - бук. | 2 | 102 | 204 |
| 52 | Стелаж от ПДЧ | 100/30/180 | Отворена етажерка 1000/300/1600 ± 10%, с 5 рафта(6 ниши); материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта; за гърба - фазер с минимум 3 мм. дебелина. Да се предвидят регулируеми крачета, които да предпазват от надраскване подовите настилки. Цвят -бук. | 2 | 165 | 330 |
| 53 | Етажерка край колони | | ПДЧ 18 мм рафтове 4бр. с габарити 60/70 и точни размери от място следващи очертанията на колоните. Цвят - бук. | 2 | 113 | 226 |
| | Кухненско обзавеждане | | | | | |
| 55 | плот | 1.40м +0.75м | Термоплот с дебелина минимум 38 мм, 1.4м с ширина 600 мм и 0.75 с ширина 30см; с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот. | 1 | 510 | 510 |
| 56 | долен ред шкафове | 1.40м | Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1 | 309 | 309 |
| 57 | горен ред шкафове | 1.40м | Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1 | 252 | 252 |
| 58 | плот | 14.70м | Термоплот с дебелина минимум 38 мм, 1.4м с ширина 600 мм и 0.75 с ширина 30см; с водобранна лайсна, ъгли и тапи; със съединителна асиметрична лайсна за термоплот | 1 | 2237 | 2237 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | долен ред шкафове | 10.80м | Долен ред кухненски шкафове с h-870mm; Окомплектовани с дръжки и кухненски крака с h-100mm; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1 | 2213 | 2213 |
| 60 | горен ред шкафове | 10.80м | Горен ред кухненски шкафове с h-720mm; Окомплектовани с дръжки; материал - Ламинирано ПДЧ 18 мм, окантен с 1 мм. PVC кант с цвета на плоскостта. | 1 | 1341 | 1341 |
| | | | | | Сума: | 78618 |
| | | | | | Монтаж: | 7860 |
| | | | | | Обща сума | 86478 |

2. Цената е в лева , с включен ДДС и важи при поръчка на цялото оферирано количество.
3. Начин на плащане – в лева, по банков път в Експресбанк АД
   BIC –TTBBBG22 IBAN BG58TTBB94001523895338/сметка в лв/
   авансово плащане 50% при потвърждаване на поръчката
   окончателно плащане – при готовност за експедиция
4. Срок за изработка - по- договаряне.
5. Валидност на офертата 1месец.

*Съставил*..

Заличено на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП